

Cargo 108

Enfermeiro – Terapia Intensiva Neonatal

Data e horário da prova: Domingo, 4/5/2014, às 8h30


INSTRUÇÕES

- Você receberá do fiscal:
 - um **caderno de questões** da prova objetiva contendo 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas de resposta cada uma, e apenas uma alternativa correta;
 - um **cartão de respostas** ótico personalizado.
- Verifique se a numeração das questões, a paginação do **caderno de questões** e a codificação do **cartão de respostas** ótico estão corretas.
- Quando autorizado pelo **fiscal do IADES**, no momento da identificação, escreva no espaço apropriado do **cartão de respostas**, com a sua caligrafia usual, a seguinte frase:

A persistência é o caminho do êxito.

- Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer a prova objetiva, devendo controlar o tempo, pois não haverá prorrogação desse prazo. Esse tempo inclui a marcação do **cartão de respostas** ótico.
- Somente será permitido levar o **caderno de questões** da prova objetiva após 3 (três) horas e 30 (trinta) minutos do início da prova.
- Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, você poderá entregar seu **cartão de respostas** ótico e retirar-se da sala.
- Após o término da prova, entregue ao fiscal do **IADES** o **cartão de respostas** devidamente assinado.
- Deixe sobre a carteira apenas o documento de identidade e a **caneta esferográfica de tinta preta ou azul, fabricada de material transparente**.
- Não é permitida a utilização de qualquer aparelho eletrônico de comunicação. Desligue e guarde em embalagem fornecida pelo fiscal do **IADES**: máquina fotográfica; telefone celular; relógio; gravador; *bip*; receptor; *pager*; *notebook*; *tablet* eletrônico; *walkman*; aparelho portátil de armazenamento e de reprodução de músicas, vídeos e outros arquivos digitais; agenda eletrônica; *palmtop*; régua de cálculo; máquina de calcular e (ou) qualquer outro equipamento similar.
- Não é permitida a consulta a livros, dicionários, apontamentos e apostilas.
- Você somente poderá sair e retornar à sala de aplicação de provas na companhia de um **fiscal do IADES**.
- Não será permitida a utilização de lápis em nenhuma etapa da prova.

INSTRUÇÕES PARA A PROVA OBJETIVA

- Verifique se os seus dados estão corretos no **cartão de respostas**. Caso haja algum dado incorreto, escreva apenas no(s) campo(s) a ser(em) corrigido(s), conforme instruções no **cartão de respostas**.
- Leia atentamente cada questão e assinale, no **cartão de respostas** ótico, uma única alternativa.
- O **cartão de respostas** ótico não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado nem pode conter nenhum registro fora dos locais destinados às respostas.
- A maneira correta de assinalar a alternativa no **cartão de respostas** é cobrir, fortemente, com **caneta esferográfica preta ou azul**, o espaço a ela correspondente.
- Marque as respostas assim: 

CONHECIMENTOS BÁSICOS

Questões de 1 a 20

LÍNGUA PORTUGUESA

Questões de 1 a 10

Texto 1 para responder as questões de 1 a 4.

¹ (20/2/2014) O Ministério da Saúde, o da Educação, o do Desenvolvimento Social e o de Ciência, Tecnologia e Inovação não sofreram cortes no orçamento para 2014. Essas ⁴ áreas tiveram os recursos integralmente preservados por serem consideradas prioritárias pelo governo. Os cortes no Orçamento Geral da União de 2014 foram anunciados pelos ⁷ ministérios da Fazenda e do Planejamento.

O orçamento de 2014 previsto para o Ministério da Saúde é pouco mais de R\$ 82,5 bilhões, para o da Educação, ¹⁰ R\$ 42,2 bilhões, para o do Desenvolvimento Social, R\$ 31,7 bilhões, para o de Ciência, Tecnologia e Inovação, R\$ 6,8 bilhões. Os valores previstos para cada uma das quatro pastas ¹³ são superiores aos que foram empenhados em 2013.

AQUINO, Yara. *Saúde e Educação não sofreram cortes no orçamento de 2014*. Disponível em: <<http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2014-02/saude-e-educacao-nao-sofreram-cortes-no-orcamento-de-2014>>.

Acesso em: 20/3/2014, com adaptações.

QUESTÃO 1

Com relação às informações apresentadas no texto, infere-se que

- (A) todas as pastas tiveram os respectivos orçamentos preservados, menos os ministérios da Fazenda e do Planejamento.
- (B) o orçamento do Ministério da Saúde é pouco em relação ao dos ministérios da Educação e de Ciência, Tecnologia e Inovação.
- (C) três áreas não sofreram cortes em 2014, quais sejam os ministérios da Educação, da Saúde e do Desenvolvimento Social, Ciência, Tecnologia e Inovação.
- (D) o governo definiu prioridades no que tange às pastas ministeriais, para decidir quanto aos cortes no orçamento de 2014.
- (E) os recursos estipulados para 2014 superaram os valores investidos em todas as pastas no ano de 2013.

QUESTÃO 2

No trecho “o da Educação, o do Desenvolvimento Social e o de Ciência, Tecnologia e Inovação” (linhas de 1 a 3), é correto afirmar que se observa a figura de estilo denominada

- (A) elipse.
- (B) zeugma.
- (C) anáfora.
- (D) hipérbato.
- (E) metonímia.

QUESTÃO 3

Acerca da pontuação de períodos do texto, conforme a norma culta da língua portuguesa, assinale a alternativa correta.

- (A) O ponto final inserido entre o primeiro e o segundo períodos do texto (linha 3) pode ser retirado e substituído por travessão, já que essas informações são basilares.
- (B) No primeiro período do texto (linhas de 1 a 3), todas as vírgulas podem ser substituídas por ponto e vírgula.
- (C) Segunda a norma-padrão, antes e depois da expressão “de 2014” (linha 6), é admitida a inserção de vírgulas facultativas.
- (D) O termo “em 2013” (linha 13) deve ser isolado por vírgula, pois se trata de adjunto adverbial de tempo.
- (E) As vírgulas que antecedem “para o da Educação” (linha 9), “para o do Desenvolvimento Social” (linha 10) e “para o de Ciência, Tecnologia e Inovação” (linha 11) podem corretamente ser substituídas por pontos e vírgulas.

QUESTÃO 4

Assinale a alternativa em que todas as palavras apresentam dígrafo(s) na respectiva grafia.

- (A) Desenvolvimento, bilhões, empenhados.
- (B) Tecnologia, orçamento, preservados.
- (C) Prioritárias, anunciados, pastas.
- (D) Ciência, integralmente, quatro.
- (E) Ministério, sofreram, governo.

Texto 2 para responder as questões de 5 a 8.

Tratamento anticâncer é um dos 10 avanços científicos de 2013, diz revista

¹ (19/12/2013) O uso da imunoterapia para combater o câncer foi o avanço científico mais significativo de 2013, segundo a lista dos 10 feitos científicos mais importantes do ano, ⁴ elaborada pela revista Science.

A pesquisa contra o câncer viveu uma revolução depois que essa abordagem para combatê-lo, em desenvolvimento há ⁷ décadas, finalmente revelou seu potencial terapêutico, explicaram os responsáveis editoriais da publicação.

Vários testes clínicos que usam a imunoterapia – um ¹⁰ tratamento que age no sistema imunológico, especialmente nos indivíduos com linfócitos ou células T para atacar os tumores –, revelaram que essa técnica é muito promissora contra cânceres ¹³ agressivos como o melanoma.

Disponível em: <<http://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2013/12/tratamento-anticancer-e-um-dos-10-avancos-cientificos-de-2013-diz-revista.html>>. Acesso em: 23/3/2014, com adaptações.

QUESTÃO 5

No que se refere às ideias do texto, assinale a alternativa correta.

- (A) Além dos 10 mais importantes feitos científicos de 2013, a imunoterapia destacou-se no combate ao câncer.
- (B) O potencial terapêutico de combate ao câncer está em desenvolvimento há décadas.
- (C) A revista Science divulgou, em dezembro de 2013, uma lista dos 10 feitos científicos mais relevantes de combate ao câncer.
- (D) A imunoterapia e o tratamento que age no sistema imunológico são promissoras estratégias de combate ao melanoma.
- (E) A imunoterapia é considerada um eficaz método de combate a cânceres agressivos, o que a fez integrar a lista dos acontecimentos científicos mais relevantes de 2013.

QUESTÃO 6

Considerando o trecho “Vários testes clínicos que usam a imunoterapia” (linha 9), assinale a alternativa que apresenta a classificação da oração introduzida pelo termo sublinhado.

- (A) Oração subordinada substantiva objetiva direta.
- (B) Oração subordinada adjetiva restritiva.
- (C) Oração subordinada adverbial consecutiva.
- (D) Oração coordenada sindética explicativa.
- (E) Oração coordenada sindética adversativa.

QUESTÃO 7

Quanto à concordância verbal estabelecida entre vocábulos do texto, assinale a alternativa correta.

- (A) O verbo “elaborada” (linha 4) pode ser flexionado no masculino plural, pois também concorda com “10 feitos científicos” (linha 3).
- (B) Na linha 11, o verbo “atacar” pode ser corretamente substituído por **atacarem**, uma vez que também concorda com “tumores”.
- (C) No trecho “há décadas” (linhas 6 e 7), caso o verbo haver seja substituído por fazer, mantém-se a flexão no singular.
- (D) Por concordar com “imunoterapia” (linha 9), o verbo “revelaram” (linha 12) também pode ser flexionado no singular.
- (E) Na linha 12, caso “essa técnica” seja retirada do período, a expressão “é muito promissora” deve ser substituída por **são muito promissores**, concordando assim com “Vários testes clínicos” (linha 9).

QUESTÃO 8

Em relação à estrutura de orações do texto, é correto afirmar que, no trecho “para combatê-lo” (linha 6), o termo sublinhado consiste em objeto

- (A) direto.

- (B) indireto.
- (C) direto pleonástico.
- (D) direto preposicionado.
- (E) indireto pleonástico.

Texto 3 para responder as questões 9 e 10.



PORTAL da Saúde. Cidadão. Campanhas publicitárias. *Conselhos de Saúde*. Disponível em: <http://portal.arquivos.saude.gov.br/campanhas/2013/conselhos_saude/Filipeta_CNS_MS_A5.jpg>. Acesso em: 22/3/2014.

QUESTÃO 9

Assinale a alternativa que reescreve a frase da campanha publicitária apresentada, mantendo o sentido original da informação.

- (A) Por um SUS de qualidade, o povo brasileiro de mãos dadas com todos.
- (B) Todos de mãos dadas por um SUS para o povo brasileiro de qualidade.
- (C) De mãos dadas, o povo brasileiro por um SUS para todos e de qualidade.
- (D) O povo brasileiro e todos de mãos dadas por um SUS de qualidade.
- (E) Para todos e o povo brasileiro de mãos dadas por um SUS de qualidade.

QUESTÃO 10

Considerando aspectos gramaticais de elementos do texto, assinale a alternativa correta.

- (A) O termo “brasileiro”, sintaticamente, consiste em adjunto adnominal.
- (B) A inserção de vírgulas antes e depois da palavra “brasileiro” mantém a correção gramatical da informação.
- (C) Morfologicamente, o vocábulo “dadas” é classificado como verbo.
- (D) O termo “de qualidade” representa adjunto adverbial que expressa uma circunstância de modo relacionada à sigla “SUS”.
- (E) A conjunção “e” foi erroneamente empregada, prejudicando a coesão da informação; por isso, deve ser retirada da frase.

QUESTÃO 11

Considere o símbolo α , tal que $\alpha^0 = 1$, $\alpha^1 = \alpha$, $\alpha^2 = -1$, $\alpha^3 = -\alpha$ e $\alpha^4 = 1$, e as propriedades usuais de potências de números reais. Considerando essas informações, é correto afirmar que α^{51} será igual a

- (A) 1.
- (B) -1 .
- (C) α .
- (D) $-\alpha$.
- (E) α^5 .

QUESTÃO 12

Uma consulta médica que custou R\$ 320,00 foi dividida em duas parcelas, sendo a primeira de $\frac{3}{5}$ do valor total e a segunda acrescida de 11% do seu valor. Então, a (o)

- (A) primeira parcela foi de R\$ 64,00.
- (B) segunda parcela foi de R\$ 128,00.
- (C) segunda parcela foi de R\$ 213,00.
- (D) valor total da consulta foi de R\$ 325,20.
- (E) valor total da consulta foi de R\$ 334,08.

QUESTÃO 13

A emergência médica de um movimentado hospital sempre registra um aumento no número de atendimentos nos fins de semana. Certa vez, perguntaram ao chefe do setor qual teria sido o percentual de aumento de atendimentos naquele fim de semana, e ele respondeu:

– Ainda não sei! Mas o curioso é que, descontando 20% do total de casos atendidos, volta-se ao número de casos antes do fim de semana.

Com base no exposto, o percentual de aumento nos casos atendidos, naquele fim de semana, foi de

- (A) 20%.
- (B) 22,5%.
- (C) 25%.
- (D) 27,5%.
- (E) 30%.

QUESTÃO 14

Assinale a alternativa que apresenta a melhor negação para “se o paciente é impaciente ou a enfermeira não veio, então a cirurgia será desmarcada”.

- (A) Se o paciente não é impaciente ou a enfermeira veio, então a cirurgia não será desmarcada.
- (B) Se o paciente não é impaciente e a enfermeira veio, então a cirurgia não será desmarcada.
- (C) O paciente não é impaciente e a enfermeira veio ou a cirurgia não será desmarcada.
- (D) O paciente é impaciente ou a enfermeira não veio, e a cirurgia não será desmarcada.
- (E) O paciente é impaciente e a enfermeira não veio, e a cirurgia não será desmarcada.

QUESTÃO 15

No consultório, após examinar o paciente, o médico afirmou: “Você está doente ou a febre não é passageira.” E ele constatou que isso era verdade. Afirmou ainda que “se a febre não é passageira, então a coluna será operada.” Feitos os exames necessários, constatou-se que nada de errado havia na coluna e que o paciente não foi operado. Acerca disso, assinale a alternativa correta.

- (A) A febre é passageira e o paciente foi operado.
- (B) O paciente está doente, mas a febre é passageira.
- (C) O paciente não está doente ou a febre não é passageira.
- (D) O paciente não está doente e a febre não é passageira.
- (E) Se o paciente está doente, então a febre não é passageira.

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSEERH

Questões de 16 a 20

(*) O termo **EBSEERH**, usado nas questões a seguir, refere-se à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares.

QUESTÃO 16

Com relação à estrutura normativa vigente, no caso de alteração da composição dos conselhos da EBSEERH, o instrumento que deve ser utilizado é o (a)

- (A) Projeto de lei de iniciativa privativa do presidente da República.
- (B) Decreto do presidente da República.
- (C) Portaria conjunta dos ministros da Educação e da Saúde.
- (D) Portaria do presidente da EBSEERH.
- (E) Projeto de lei de iniciativa do presidente da República ou do Parlamento Federal.

QUESTÃO 17

Considerando que deve constar como cláusula legal necessária, nos contratos celebrados entre as instituições federais de ensino ou instituições congêneres e a EBSEERH, a prestação de serviços relacionados às competências desta, como será realizada a avaliação de seus resultados obtidos?

- (A) No aprimoramento de pessoal e melhorias estratégicas na atuação perante a população e as instituições federais de ensino ou instituições congêneres.
- (B) Com base em mecanismos de controle social.
- (C) Na respectiva sistemática de acompanhamento e avaliação, contendo critérios e parâmetros a serem aplicados.
- (D) No melhor aproveitamento dos recursos destinados à EBSEERH.
- (E) No cumprimento de metas de desempenho e observância de prazos pelas unidades da EBSEERH.

QUESTÃO 18

Acerca das disposições da Ouvidoria no âmbito da EBSEH, assinale a alternativa correta.

- (A) É previsto um sistema centralizado de ouvidorias, composto pela Ouvidoria da EBSEH e pelas ouvidorias das unidades hospitalares.
- (B) O ouvidor-geral da EBSEH, após aprovação pelo ouvidor-geral da União, no âmbito da Controladoria-Geral da União, terá mandato de dois anos, prorrogável por uma única vez.
- (C) O ouvidor-geral será de livre escolha do presidente da EBSEH, sendo por ele nomeado, após aprovação pelo ouvidor-geral da União, no âmbito da Controladoria-Geral da União.
- (D) As ouvidorias das unidades hospitalares se reportarão ao respectivo diretor ou superintendente, porém atuarão de forma articulada com a Ouvidoria da EBSEH, com o fim de padronizar os processos e unificar os dados nacionais para a produção de relatórios estatísticos e de gestão.
- (E) Na estrutura normativa da EBSEH, há previsão expressa acerca da sua Ouvidoria, não havendo disposição específica sobre as ouvidorias das unidades hospitalares.

QUESTÃO 19

Considerando as competências do presidente da EBSEH, apresentadas no seu Regimento Interno, é correto afirmar que a ele compete,

- (A) individualmente, os títulos ou documentos emitidos em decorrência de obrigações contratuais, não podendo delegar essa atribuição.
- (B) conjuntamente com um diretor, os contratos que a EBSEH celebrar, com previsão expressa do Regimento Interno para delegação dessa atribuição.
- (C) conjuntamente com um diretor, os contratos que a EBSEH vier a intervir, inexistindo previsão expressa do Regimento Interno para delegação dessa atribuição.
- (D) conjuntamente com um diretor, os cheques, não podendo delegar essa atribuição.
- (E) individualmente, os atos que envolvam obrigações ou responsabilidades por parte da empresa, com possibilidade de delegação prevista no Regimento Interno, desde que para um membro da Diretoria Executiva.

QUESTÃO 20

A respeito das reuniões da Diretoria Executiva e dos Conselhos de Administração, Fiscal e Consultivo da EBSEH, assinale a alternativa correta.

- (A) A inclusão de matérias na pauta da reunião ordinária da Diretoria Executiva e dos Conselhos de Administração, Fiscal e Consultivo será solicitada à chefia de gabinete do presidente até 72h antes do dia de realização das reuniões.

- (B) As reuniões ordinárias da Diretoria Executiva e dos Conselhos de Administração, Fiscal e Consultivo serão realizadas conforme calendário aprovado por estes em reunião, em data previamente fixada, podendo vir a ser alterado, com a aprovação dos respectivos membros.
- (C) Em caso de ausências e eventuais impedimentos dos membros da Diretoria Executiva, participarão da reunião seus substitutos, sem direito a voto.
- (D) O presidente poderá alterar a data da reunião da Diretoria Executiva, com a comunicação prévia aos seus membros.
- (E) A inclusão de matérias na pauta da reunião ordinária da Diretoria Executiva e dos Conselhos de Administração, Fiscal e Consultivo será solicitada à chefia de gabinete do presidente até 72h antes do dia de realização das reuniões, porém, no caso de sua inobservância, os membros poderão decidir pela sua deliberação em extra-pauta.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questões de 21 a 50

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS)

Questões de 21 a 25

QUESTÃO 21

Antes da criação do SUS, o Ministério da Saúde atuava na área de assistência à saúde por meio de alguns poucos hospitais especializados, além da ação da Fundação de Serviços Especiais de Saúde Pública (FSESP), em regiões específicas do País. Nesse período, a assistência à saúde mantinha uma vinculação muito próxima com determinadas atividades e o caráter contributivo do sistema existente gerava uma divisão da população brasileira em dois grandes grupos (além da pequena parcela da população que podia pagar os serviços de saúde por sua própria conta). Considerando as informações apresentadas, é correto afirmar que esses grupos são os (as)

- (A) profissionais de saúde e a população leiga.
- (B) previdenciários e os não previdenciários.
- (C) anarquistas e os socialistas.
- (D) sindicalizados e os autônomos.
- (E) populações propensas a endemias e as populações urbanas.

QUESTÃO 22

De acordo com a Resolução nº 453/2012, do Conselho Nacional de Saúde, recomenda-se que, a cada eleição, os segmentos de representações de usuários, trabalhadores e prestadores de serviços, ao seu critério, promovam a renovação de

- (A) 30% de suas entidades representativas, no mínimo.
- (B) metade mais um, da quantidade total de conselheiros.
- (C) 20% dos conselheiros, no máximo.
- (D) todo o quadro de conselheiros.
- (E) todas as entidades representativas.

QUESTÃO 23

No âmbito do SUS, a participação social é um processo em permanente construção e, por isso, muitas vezes, depende de

- (A) verbas oficiais, para o correto funcionamento dos mecanismos de controle.
- (B) ocorrências nefastas, como epidemias e desastres naturais, para que os governos percebam o nível de mobilização das populações.
- (C) ampla mobilização da comunidade na defesa de seus direitos.
- (D) fornecimento de vacinas e medicamentos em quantidades suficientes para o atendimento às populações atingidas por epidemias e (ou) desastres naturais.
- (E) fluxos de aprovação orçamentária constantes, para garantir o acesso da população aos remédios e assistência médico-hospitalar.

QUESTÃO 24

Quando ocorre a participação complementar dos serviços privados, nas situações em que as disponibilidades do SUS forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população de uma determinada área, os serviços contratados serão submetidos às (ao)

- (A) normas técnicas e administrativas e aos princípios e diretrizes do SUS, mantido o equilíbrio econômico e financeiro do contrato.
- (B) orientações definidas no Pacto Social pela Saúde Coletiva, elaborado pelo Ministério da Saúde em parceria com a Organização PanAmericana de Saúde (OPAS).
- (C) regras de mercado vigentes na região, mantido o equilíbrio econômico e financeiro do contrato.
- (D) Plano Nacional de Saúde Complementar, elaborado conjuntamente pelos Ministérios da Saúde e do Desenvolvimento Social.
- (E) modo de operação e princípios estabelecidos pelos planos de saúde privados.

QUESTÃO 25

Com relação à CID-10, assinale a alternativa **incorreta**.

- (A) A CID-10 foi conceituada para padronizar e catalogar as doenças e problemas relacionados à saúde, tendo como referência a Nomenclatura Internacional de Doenças, estabelecida pela Organização Mundial de Saúde.
- (B) A organização dos arquivos em meio magnético e sua implementação para disseminação eletrônica possibilita a implantação em todo o território nacional, nos registros de Morbidade Hospitalar e Ambulatorial, compatibilizando esses registros entre todos os sistemas que lidam com morbididade.
- (C) *Download* e consulta dos arquivos contendo os códigos e descrições utilizadas na CID-10 são disponibilizados por meio da internet.
- (D) A CID-10 classifica morfológicamente neoplasias, exibe listas especiais de tabulação para mortalidade

e para morbididade, além de fornecer as definições e os regulamentos da nomenclatura, por meio da lista tabular.

- (E) a falta de um manual de instruções e de índice alfabético dificulta o seu uso e inibe o acesso a notas sobre certificação médica, classificações em geral e tabulações.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questões de 26 a 50

QUESTÃO 26

Assinale a alternativa que apresenta corretamente a relação entre o medicamento e sua via de administração.

- (A) Diclofenaco sódico injetável – EV.
- (B) Insulina NPH – EV.
- (C) Prometasina – EV.
- (D) Dramin B6 DL – IM.
- (E) Vancomicina – EV.

QUESTÃO 27

Qual é o procedimento que necessita de assepsia cirúrgica?

- (A) Aspiração de cavidade oral.
- (B) Inserção de cateter urinário.
- (C) Troca de bolsa de colostomia.
- (D) Instalação de oxigenoterapia por cateter nasal.
- (E) Instalação de solução glicerínada por via retal.

QUESTÃO 28

Considerando o Código de Ética e Deontologia de Enfermagem, é correto afirmar que o enfermeiro pode cooperar em prática destinada a interromper a gestação quando a (o)

- (A) gestante é adolescente.
- (B) gestante é multipara.
- (C) gestação é múltipla.
- (D) feto tem diagnóstico de síndrome de Down.
- (E) gestação é decorrente de estupro.

QUESTÃO 29

De acordo com o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, as informações necessárias à continuidade da assistência de enfermagem, durante a passagem de plantão, devem ser

- (A) escritas.
- (B) verbais.
- (C) escritas e verbais, completas e fidedignas.
- (D) fidedignas.
- (E) relatadas à beira-leito.

QUESTÃO 30

O momento inicial de responsabilização do Estado pela regulação da concessão de benefícios e serviços, especialmente de assistência médica, aconteceu com a

- (A) criação do Funrural.
- (B) aprovação da Lei Eloy Chaves.
- (C) criação da Consolidação das Leis de Trabalho.
- (D) criação dos Institutos de Aposentadorias e Pensões.
- (E) criação do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Marítimos.

QUESTÃO 31

Acerca das ferramentas gerenciais de enfermagem, assinale a alternativa correta quanto à ferramenta que reúne, de forma sistematizada, normas, rotinas, procedimentos e outras informações imprescindíveis para a execução do trabalho de enfermagem.

- (A) Manual.
- (B) Regimento.
- (C) Protocolo.
- (D) Organograma.
- (E) Procedimento operacional padrão.

QUESTÃO 32

No que se refere ao agrupamento dos IAPs no Instituto Nacional de Previdência Social (INPS), é correto afirmar que ele ocorreu durante a (o)

- (A) Primeira República.
- (B) Era Vargas.
- (C) ditadura militar.
- (D) governo de João Goulart.
- (E) Nova República.

QUESTÃO 33

Os diagnósticos de enfermagem da NANDA são agrupados em três tipos: o real, o de risco e o de promoção à saúde. A esse respeito, assinale a alternativa que se refere somente ao diagnóstico de promoção à saúde.

- (A) Autonegligência, manutenção do lar prejudicada e disposição para nutrição melhorada.
- (B) Controle familiar ineficaz do regime terapêutico, padrão ineficaz de alimentação do bebê e risco de incontinência urinária de urgência.
- (C) Disposição para controle aumentado do regime terapêutico, risco de solidão e risco de infecção.
- (D) Disposição para estado de imunização melhorado, troca de gaze prejudicada e amamentação interrompida.
- (E) Autocontrole ineficaz da saúde, risco de lesão e resposta alérgica ao látex.

QUESTÃO 34

O conjunto de instruções técnicas, detalhado e sequencial, que deve ser adotado por toda a organização, fundamentado em princípios científicos, é denominado

- (A) manual.
- (B) norma.
- (C) rotina.
- (D) procedimento operacional padrão.
- (E) regulamento.

QUESTÃO 35

A arte da delegação eficaz é uma habilidade que permite ao enfermeiro avaliar a própria capacidade de gestão. A delegação é a transferência da responsabilidade pelo desempenho de uma atividade ou tarefa, mantendo a responsabilidade pelo resultado. Acerca desse assunto, assinale a alternativa que indica uma atividade que o enfermeiro pode delegar a um técnico em enfermagem.

- (A) Realização da consulta de enfermagem.
- (B) Prescrição de medicamentos de acordo com rotina ou protocolo da instituição.
- (C) Realização de curativo já avaliado e prescrito pelo enfermeiro.
- (D) Prescrição da assistência de enfermagem.
- (E) Diagnóstico de doenças infectocontagiosas.

QUESTÃO 36

O enfermeiro, com a liderança e a motivação adequadas, é capaz de resolver os problemas mais complexos. Considerando esse tema, assinale a alternativa que apresenta característica(s) de um líder eficaz.

- (A) Demonstração de afeto, compreensão e empatia com os outros.
- (B) Utilização de uma abordagem unilateral na tomada de decisões.
- (C) Delegação de trabalho aleatoriamente.
- (D) Inconsistência no manejo de conflitos.
- (E) Proatividade e inflexibilidade.

QUESTÃO 37

É a teoria de enfermagem que tem como meta ajudar o indivíduo, doente ou sadio, no desempenho das atividades que contribuem para a saúde, recuperação ou morte pacífica, e que o indivíduo realizaria sem ajuda, se ele tivesse a força, a vontade e os conhecimentos necessários. É pautada em 14 necessidades.

Com base nessas informações, é correto afirmar que a definição apresentada se refere à teoria de

- (A) Peplau.
- (B) Henderson.
- (C) Orem.
- (D) Roy.
- (E) Watson.

QUESTÃO 38

É a quebra da continuidade do processo de amamentação como resultado de incapacidade ou inconveniência de colocar a criança no peito para mamar.

Considerando essas informações, é correto afirmar que a definição apresentada corresponde ao seguinte diagnóstico de enfermagem:

- (A) risco de vínculo prejudicado.
- (B) processos familiares interrompidos.
- (C) amamentação ineficaz.
- (D) amamentação eficaz.
- (E) amamentação interrompida.

QUESTÃO 39

A Portaria nº 1.828/2004 trata do incentivo financeiro para adequação física das Centrais de Regulação Médica de Urgência em estados, municípios e regiões de todo o território nacional. Acerca do tema, assinale a alternativa que se refere a esse incentivo.

- (A) Porte I – municípios ou regiões com população de até 250.000 habitantes – valor de R\$ 25.000,00.
- (B) Porte II – municípios ou regiões com população entre 250.000 e 450.000 habitantes – valor de R\$ 100.000,00.
- (C) Porte II – municípios ou regiões com população entre 250.000 e 500.000 habitantes – valor de R\$ 150.000,00.
- (D) Porte III – municípios ou regiões com população acima de 500.000 habitantes – valor de R\$ 150.000,00.
- (E) Porte III – municípios ou regiões com população acima de 500.000 habitantes – valor de R\$ 200.000,00.

QUESTÃO 40

A Portaria nº 2.420/2004 institui um grupo técnico, visando avaliar e recomendar estratégias de intervenção do Sistema Único de Saúde para a abordagem dos episódios de morte súbita. Considerando a sua composição, é correto afirmar que, entre outros, haverá um representante

- (A) da Associação Brasileira de Cardiologia.
- (B) da Associação Brasileira de Medicina Esportiva.
- (C) da Associação Brasileira de Clínica Médica.
- (D) da Associação Médica Brasileira (AMB).
- (E) de Hospital de Referência em Atendimento às Urgências.

QUESTÃO 41

Em um recém-nascido prematuro, há queda plasmática de alguns aminoácidos assim que o cordão umbilical é cortado. Com base nessa informação, é correto afirmar que o ideal seria a introdução de nutrição parenteral

- (A) nas primeiras 48 horas de vida.
- (B) nas primeiras 24 horas de vida.
- (C) a partir de 24 horas de vida.
- (D) até 12 horas de vida.
- (E) antes de 02 horas de vida.

QUESTÃO 42

As infecções relacionadas aos cateteres são extremamente comprometedoras e levam, comprovadamente, ao aumento do tempo de internação e dos custos hospitalares. Assinale a alternativa que apresenta medidas que podem prevenir as infecções relacionadas ao cateter central de inserção periférica (PICC).

- (A) Higienização das mãos ao manipular cateter, educação continuada da equipe, trocar o cateter uma vez por mês.
- (B) Trocar curativo com gaze diariamente, fazer desinfecção das conexões com equipamentos com álcool a 70% antes e após administrar medicamentos.
- (C) Educação continuada da equipe, trocar curativo com gaze a cada dois dias, higienização das mãos ao manipular cateter.
- (D) Usar cremes antibióticos no sítio de inserção do cateter, educação continuada e troca de curativo.
- (E) Trocar o cateter uma vez por mês, trocar curativo com gaze a cada dois dias, fazer desinfecção das conexões com equipamentos com álcool a 70% antes e após administrar medicamentos.

QUESTÃO 43

Os diagnósticos de enfermagem são os julgamentos clínicos realizados pelo enfermeiro em relação às respostas de um indivíduo, família ou comunidade a problemas de saúde e (ou) processos vitais potenciais ou reais. A Taxonomia dos Diagnósticos de Enfermagem da NANDA (2012-2014) acrescentou novos diagnósticos, sendo os mais diretamente relacionados ao recém-nascido

- (A) amamentação ineficaz, amamentação interrompida e icterícia neonatal.
- (B) risco de resposta alérgica, risco de lesão térmica e risco de relacionamento ineficaz.
- (C) comportamento desorganizado do lactente, risco de comportamento desorganizado do lactente e disposição para amamentação melhorada.
- (D) icterícia neonatal, risco de icterícia neonatal e leite materno insuficiente.
- (E) risco de icterícia neonatal, risco de lesão térmica e leite materno insuficiente.

QUESTÃO 44

Para a avaliação do risco de morbimortalidade do recém-nascido, é necessária a análise da idade gestacional ao nascer. Considerando que muitos são os métodos utilizados, assinale a alternativa que apresenta os mais adequados para os RN que nascem com menos de 26 semanas.

- (A) Ballard Modificado e (ou) New Ballard.
- (B) Capurro e valores de perímetro cefálico ao nascer.
- (C) New Ballard e longitude da espinha dorsal (LED).
- (D) Valores de perímetro cefálico ao nascer e longitude da espinha dorsal (LED).
- (E) Capurro e Ballard Modificado.

QUESTÃO 45

No momento do nascimento, o recém-nascido deve receber alguns cuidados de enfermagem essenciais para manutenção de sua saúde e prevenção de doenças. Assinale a alternativa que apresenta alguns desses cuidados.

- (A) Secagem do recém-nascido, ligação do cordão após clampeamento, administração de vitamina K e de vacina contra a hepatite B, credê ocular.
- (B) Secagem e banho do recém-nascido, clampeamento tardio do cordão, administração de vitamina K e hepatite B, credê ocular.
- (C) Apenas a administração de vitamina K e hepatite B, credê ocular.
- (D) Aspiração de vias aéreas, ligação do cordão após clampeamento e administração de vacinas contra a hepatite B.
- (E) Secagem e banho do recém-nascido, aspiração de vias aéreas e administração de vitamina K.

QUESTÃO 46

A atresia de esôfago é uma das anomalias congênitas do esôfago mais comuns, estando, geralmente, associada a outras malformações. Segundo Tamez (2013), pode ser classificada em cinco tipos, com incidências e quadro clínico diferenciados. Assinale a alternativa que indica o tipo que possui maior incidência e tem como sinais e sintomas sialorréia, cianose e distensão abdominal.

- (A) Fístula esofagotraqueal sem atresia, fístula H isolada.
- (B) Atresia com fístula dupla.
- (C) Atresia com fístula proximal.
- (D) Atresia sem fístula.
- (E) Atresia com fístula traqueoesofágica distal.

QUESTÃO 47

Infecção congênita de vários órgãos que pode causar morte fetal ou neonatal, sequelas neurológicas e esqueléticas, em que mais de 60% das crianças são assintomáticas ou apresentam poucos sinais ao nascer. Alguns sinais/sintomas que podem estar presentes são: hepatoesplenomegalia, lesões cutâneas mucosas (pênfigo palmoplantar, exantema maculopapular...), periostite, osteíte ou osteocondrite e meningoencefalite assintomática, entre outros.

Com base nas informações apresentadas, é correto afirmar que elas se referem a

- (A) sífilis congênita.
- (B) citomegalovirose neonatal.
- (C) toxoplasmose congênita.
- (D) infecção pelo vírus da hepatite b.
- (E) infecção pelo vírus da imunodeficiência humana.

QUESTÃO 48

A mortalidade neonatal é responsável por 60% a 70% das mortes no primeiro ano de vida. O recém-nascido de alto risco necessita de mais atenção, pois precisa receber cuidados da

equipe da atenção básica de saúde e de profissionais habilitados que forneçam um atendimento especializado. Considerando essa informação, assinale a alternativa que apresenta os critérios que identificam o recém-nascido de alto risco.

- (A) Mãe com menos de 10 anos de estudo, recém-nascido com menos de 37 semanas de idade gestacional e com peso menor que 2.500 g ao nascer.
- (B) Baixo nível socioeconômico, mãe com menos de 25 anos, criança explicitamente indesejada.
- (C) RN com menos de 35 semanas de idade gestacional e com peso menor que 2.000 g ao nascer e mãe com menos de 10 anos de estudo.
- (D) Asfixia grave ao nascer (Apgar < 7 no quinto minuto), idade gestacional < 35 semanas e prematuro com peso ao nascer < 2.000 g.
- (E) Asfixia grave ao nascer (Apgar < 7 no primeiro minuto), história de morte de criança menor de cinco anos na família e baixo nível socioeconômico.

QUESTÃO 49

Os passos da reanimação neonatal vêm mudando nos últimos anos. Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, é correto afirmar que, logo após nascer, a necessidade de reanimação de um RN é avaliada verificando-se os seguintes aspectos:

- (A) Apgar do primeiro minuto.
- (B) Se a gestação é a termo, presença ou não de mecônio, se o recém-nascido está respirando ou chorando e tônus muscular.
- (C) Tônus muscular, coloração da pele, se o recém-nascido está respirando ou chorando e se a gestação é a termo.
- (D) Coloração da pele, presença ou não de mecônio e se o recém-nascido está respirando ou chorando.
- (E) Se a gestação é a termo, presença ou não de mecônio, se o recém-nascido está respirando ou chorando e Apgar do primeiro minuto.

QUESTÃO 50

O método canguru é uma estratégia de promoção do aleitamento materno entre os recém-nascido pré termo. Segundo o manual desse método, assinale a alternativa que apresenta uma das técnicas que são úteis para facilitar a transição da gavagem para via oral/sucção no peito.

- (A) Reflexo de Santmyer e recém-nascido em posição de cavaleiro.
- (B) Sucção não-nutritiva de dedo enluvado e sonda-peito (técnica da mama vazia).
- (C) Translactação/relactação e sonda-peito (técnica da mama vazia).
- (D) Compressão rítmica das mamas e posição de jogador de futebol americano – duplo C.
- (E) Translactação/relactação e posição de jogador de futebol americano – duplo C.